



Sygehus Sønderjylland - Patient og lægevejledninger biokemi SHS - 2 Laboratievejledning - 2.19 S

| | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|---|---|
|  | Patient og lægevejledninger biokemi SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. | | | | Niveau: Instruks |  |
| | Chlorid;Sved | | | | Godkendt af: Anne Lindegaard Christiansen | |
| Dokumentbrugere: SHS Bio/Im Læseadgang: Alle | Forfatter: Martin Pedersen | Dokumentansvarlig: Bio/Im AL | DokumentID / Dokumentnr. 956302 / | Version: 1 | 22.02.2024 | |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| | Chlorid;Sved | |
| LabTerms kort helterm, (enhed) | Sved(spec.)—Chlorid; stofk., (mmol/L) | |
| NPU kode / kvantitet | NPU01537 / 005290 | |
| Forkortelse og synonymer | SVEDskej, Svedtest | |
| Instruktion for rekvirent | <p>Kliniker skal rekvirere undersøgelsen i EPJ SYD under materialetype 'SVED'.</p> <p>Patienten skal bestille tid til undersøgelse på telefon 7997 4657. Tidsbestilling kan IKKE ske via elektronisk booking.</p> <p>Undersøgelsen udføres på SHS kun ved Blodprøvetagningsambulatoriet på Aabenraa Sygehus.</p> <p>Forud for undersøgelsen skal man være velhydreret og ikke akut syg. Opsamling af sveden tager cirka 1 time.</p> <p>Den opsamlede sved sendes til analysering ved Århus Universitets Hospital (AUH).</p> | |
| Prøvemateriale | Prøverør | Mikrotube |
| | Minimumsvolumen | 15 µL sved |
| | Transportordning (Praksis) | NEJ |
| | Udføres af | BBI, SHS står for opsamling af patientens sved og forsendelse. Århus Universitets Hospital (AUH) står for analyseringen |
| Svarafgivelse | Resultat kan forventes inden for 1 uge. AUH analyserer på torsdage. | |
| Efterbestilling | Ikke relevant | |
| Referenceinterval | Se tolkning ¹ | |
| Klinisk information | Tolkning ¹ : <ul style="list-style-type: none"> • >60 mmol/L underbygger diagnosen cystisk fibrose • 30 - 60 mmol/L gråzone • <30 mmol/L cystisk fibrose usandsynlig | |
| Variation på analyseresultater | Se analysefortegnelsen på AUH ¹ | |
| Biologisk variation | Ikke relevant | |
| Referencer | ¹ Analysefortegnelsen for kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital og andre hospitaler - AUH til fagpersoner | |

Ændringslog

| Version | Godkendt | Revisionsinformation |
|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 22.02.2024 | Nyoprettet |